

TwinView



Mindre ramme, bedre udsigt

Vores nye vindue TwinView kombinerer to systemer – det almindelige skydevindue og det klassiske foldevindue – som tilbyder maksimal fleksibilitet og mulighed for at åbne hele altanen op. Resultatet bliver en åben altan med alle den glasinddækkede altans fordele. TwinViews smallere aluminiumprofiler giver en mere åben fornemmelse inde på altanen, og samtidig gør de vinduet klimavenligt.

Lydreduktion: ~21dB

Energibesparelse*: ~20 %

* Energibesparelsen varierer og påvirkes af, hvilke omgivelser altanen er placeret i.





Vinduet, der kombinerer det bedste fra to verdener

At gå fra en åben til en glasinddækket altan kan være et stort skridt. Mange vil bevare de fordele, der er ved en traditionel altan, samtidig med at man sætter pris på muligheden for at kunne lukke, når vejret er mindre godt. TwinView er designet til at kombinere fordelene ved en åben og en glasinddækket altan.

Vi har videreudviklet vores mest populære vindue Twin, og har både gjort profilerne tyndere og vinduespartierne smallere, når de er åbne. På trods af dette er TwinView lige så stabil som forgængeren Twin. Glasset i det nye TwinView-vindue er limet fast i profilerne og er placeret

uden på vinduets udvendige lodrette profiler. Det skaber en ensartet glasflade, som bidrager til, at rammernes eksponering mindskes visuelt udefra. Når vinduerne er lukket, opnår man samme komfort inde på altanen som med Balcos tidligere systemer.

TwinView kombineres med nogle af Balcos patenterede og innovative løsninger, fx CleanLine® for dræning, VentTec® for ventilation og magnetlås for sikkerhed. Eftersom vinduet TwinView passer til det samme skinnesystem som Twin og dens forgænger Swing, kan man med fordel opgradere vinduesystemet.

Teknisk information

TwinView har samme stabilitet og sikkerhed som vores Twin-vindue, men glasset i TwinView-vinduet er limet uden på den udvendige lodrette profil. Glasfladen bidrager til, at eksponeringen af profilerne mindsker visuelt udefra. De smallere aluminiumprofiler giver også bedre udsigt indefra.

Glasset i TwinView-vinduet er hærdet, hvilket gør det utroligt robust, og det granulerer, hvis det skulle gå i stykker.


Maks. størrelse vindue: 1800 mm x 1100 mm.

Maks. størrelse parti: 2800 mm x 5500 mm.

Twin let gavl: Mindst 320 mm,
op til 1250 mm.

**Maks. bredde-
to vinduer:** Parti = 2320 mm.
tre vinduer: Parti = 3380 mm.
fire vinduer: Parti = 4440 mm.
fem vinduer: Parti = 5500 mm.

Glas i vinduer: 4 mm hærdet klart glas
5 mm hærdet klart glas
6 mm hærdet klart glas




Sammenligning mellem lodrette profiler på Twin og TwinView.




Håndtag, når vinduerne er åbne.

Sådan åbner du et vindue




1. Løft vinduets håndtag helt op, og træk derefter vinduet mod dig.




2. Når du vil lukke, fører du vinduet til startpositionen på skinnerne og lukker håndtaget. Sørg for, at vinduet er helt lukket, så håndtaget kan lukkes.


Sådan betjenes magnetlåsen



1. Placer magnetnøglen på området markeret med "B".



2. Vinduet låses automatisk op, når magnetnøglen får kontakt med det markerede område.




3. Når du vil låse vinduet igen, så trækker du det tilbage til udgangspositionen. Bemærk! Vinduet låses først, når du fjerner magnetnøglen.


Sådan åbner du TwinView

For maksimal åbning


Beskrivelsen gælder for vinduer med håndtag på højre side. Diagrammerne viser åbningsfunktionen set ovenfra. Hvis håndtaget er placeret på venstre side af vinduet, skal det yderste vindue trykkes mod højre, og resten af vinduerne mod venstre. Følg derefter fremgangsmåden for fuld åbning nedenfor.




1. Før alle vinduer mod højre.




4. Fortsæt med det næste vindue ved at føre det fra højre mod venstre.




2. Før det yderste vindue mod venstre.



5. Løft håndtaget, og åbn vinduet helt mod dig.




3. Løft håndtaget, og åbn vinduet helt mod dig.



6. Åbn vinduet helt og fortsæt med de efterfølgende vinduer.





TwinView, vores nye vindue til glasinddækkede altaner, er designet til at leve op til de krav, vi får fra vores kunder, der bor og opholder sig på altanen, og arkitekter, der skal designe omgivelserne og eksteriøret.

Roger Andersson,
Salgschef, Balco

Et bedre altanliv med TwinView

For dig, der bor i lejlighed, giver altanen dig mulighed for at kunne sidde ude en dejlig og solrig dag og nyde varmen. Men vejret er ikke altid så behageligt, og dermed kan den åbne altan ikke udnyttes i lige så høj grad, som man måske ønsker. Når man med et par enkle greb kan lukke vinduerne, indebærer det, at man kan bruge altanen, både når det øser ned, og størstedelen af året.

Med TwinView bevarer du muligheden for at kunne åbne og få frisk luft og mærke de lune vinde, samtidig med at du kan lukke og fortsætte med at nyde al den komfort,

som en glasinddækket altan har at tilbyde. Ruderne kan du pudse trygt fra indersiden af altanen. Sammenlignet med en helt åben løsning kan en glasinddækket altan fra Balco give din lejlighed en energibesparelse på op til 20 procent, hvilket er positivt for såvel miljøet som økonomien.

Det æstetiske aspekt har spillet en afgørende rolle i udviklingen af TwinView. De tyndere profiler bidrager til, at man som beboer får en lysere altan og en bedre udsigt, selv når vinduerne er lukket. Derudover kan TwinView tilpasses, så den smelter ind i arkitekturen.





Økonomiske fordele

Med TwinView mindskes energiforbruget, da opvarmningsbehovet falder med op til 20 procent. Altanerne får en lang levetid, hvilket medfører lavere vedligeholdelsesomkostninger. Derudover stiger værdien på både lejlighederne og ejendommen.



Klimavenligt og langsigtet

En altan med vores glasinddækninger har en levetid på over 90 år, og den betaler dermed sin klimagæld tilbage med god marginal i løbet af sin levetid. Med det nye vindue, TwinView, bliver vi endnu mere klimavenlige, da vi har været i stand til at mindske mængden af aluminium i rammeprofilerne med 12 procent. Næsten alt materiale kan genanvendes ved affaldshåndteringen. Ud over miljømæssige fordele som energibesparelser, der medfører mindskede CO₂-udslip, indebærer levetiden, at Balcos glasinddækningssystemer er en bæredygtig investering på lang sigt.

Flere muligheder med TwinView

TwinView giver dig, der vil have det bedste fra to verdener – fordelene ved både en åben og en glasinddækket altan – flere muligheder. De smalle profiler giver et generøst lysindfald og et godt udsyn. Når vinduerne er lukket, dannes en ensartet glasflade, som mindsker eksponeringen af vinduernes profiler.

Med TwinView har Balco taget endnu et skridt i virksomhedens miljømål ved at mindske andelen af aluminium med 12 procent. Takket være en ny konstruktion er TwinView, til trods for de tyndere profiler, lige så stabil som sin forgænger Twin. Derudover kan TwinView tilpasses, så den matcher husets facade.